OUSBメモリーによるアップデート手順

・アップデートプログラムをUSBメモリーに保存し、お車にお持ち下さい。 アップデートプログラムのダウンロード先

http://www.techtom.co.ip/products/fcm-support.html

※アップデートプログラムは、必ず、USBメモリーのルートディレクトリ (メモリードライブの直下) に格納して下さい。それ以外の場所では、 FCMはファイルを認識することができません。

【その他】

保護設定 Ver.

USB

(USB) 本体更新

> USB メモリーを さしてください

USB メモリを さしましたか?

はい いいえ

(USB) 実行

車両を始動し、FCMを起動させて 「〇」キーを長押しし、【メニュー】-【その他】-【USB】まで進み、「〇」 キーを押します。

「本体更新」の反転表示で「〇」キーを 押します。

「USBメモリーをさしてください」が表示 されるので、USBメモリーを本体横の USBポートに差し込んで下さい。 差し込んだら、「〇」キーを押します。

「はい」を選択し、「〇」キーを押します。 ※「いいえ」を選択すると、アップデー トを中止し、【その他】に戻ります。

「実行」の反転表示で「〇」キーを押す とアップデートが自動で始まります。 手を離してしばらくお待ち下さい。 ※途中で中止はできません。

FCM-NX1 Ver 0.0.0.6 サギョウチュウハ ホンタイオヨビ シャリョウノ ソウサハシナイデクダサイ

プログラム チェックチュウ デス シバラク オマチクダサイ 00/12

> カキカエプログラム 1/3 ショウキョチュウ 00/16 チェックチュウ 00/16

カキカエプログラム 3/3 ERASE Program OK! WRITE Program OK! CHECK Program OK!

FCM-NX1

アップデートプログラムに従い、自動 でプログラムアップデートが行われま す。(プログラムバージョンは、使用す るアップデートプログラムによって異な ります)

アップデート中は、本体およ び車両の操作は行わないで 下さい。アップデートに失敗 する可能性があります。

またアップデート中は、USB ^{注意} メモリーは取り外さないで下 さい。

> 本体プログラムが破損する 可能性があります。

アップデートが完了すると、FCMは自 動で再起動します。

通常表示画面になりましたら、アップ デートは完了です。USBメモリーを取 り外して下さい。

原則的に、アップデート前の各設定は 引き継がれますが、アップデート対象

になる項目、機能においては一部初期化が行われる事があります。 特に、アラーム設定などは、再度設定をお確かめ下さい。

エラー ガ ハッヤイ シマシタ ツウジョウドウサ ニ モドリマス ※「実行」選択後、エラーが出る場合は、 プログラムが適切に保存されているかご確 認下さい。保存が問題無い場合は、USBメ モリーが認識できていない可能性がありま すので、他のメモリーに交換してお試し下 さい。